

## 38350 D



GRUPO FIANCAR

www.jac.com.uy | f ©





VERSIÓN	
MODELO	HFC38350D
CABINA	cabina extendida con litera
PASAJEROS	2
CAJA	VOLCADORA
transmisión	manual 12 marchas + retroceso
modo de tracción	TRASERA 6X4
DIRECCIÓN	asistida hidráulicamente
suspensión delantera / trasera	BALLESTAS 10/12 BARRA ESTABILIZADORA AMBOS EJES
frenos delanteros / traseros	TAMBOR

MOTOR	
TIPO	diesel, 6 cilindros en línea. turbo intercooler
MARCA	WEICHAI
MODELO	WP-10.350E53
norma emisión	EURO 5
CILINDRADA (cc)	9726
Potencia máxima (hp)	350 a 1900 r.p.m
TORQUE MÁXIMO (Nm)	1.600 de 1.200 a 1.500 r.p.m
VELOCIDAD MÁXIMA (km/h)	105















DIMENSIONES Y CAPACIDAD DE CARGA	
MEDIDAS EXTERIORES (LxAxH) (mm)	8170×2560×3500 ( + espejos
medidas interiores volcadora (lxaxh) (mm)	5100×2300×1250
DISTANCIA ENTRE EJES (mm)	3690+1350
VOLUMEN DE LA VOLCADORA (m³)	15
CAPACIDAD DE CARGA (kg)	22100
PESO EN ORDEN DE MARCHA (TARA) (kg)	15860
PESO BRUTO TOTAL (kg)	37960
CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE (ALUMINIO) (Its)	400
radio de giro mínimo (m)	8.07
DIFERENCIAL	CON CUBO REDUCTOR
relación final	4.8

3500 mm	JAC
8	

2560 mm



EQUIPAMIENTO
frenos con abs (wabco)
control de tracción
bloqueo de diferencial en segundo eje y tercer eje
ALARMA DE MARCHA ATRÁS
luces de circulación diurna
freno de motor
freno auxiliar de escape
aire acondicionado + calefacción
PARASOL DE CABINA
levante de cabina electrohidraúlico
ALZA CRISTALES ELÉCTRICOS
BLOQUEO CENTRAL DE PUERTAS
SISTEMA DE CONTROL CRUCERO
radio conexión usb
NEUMÁTICOS 13R22.5 18PR
asiento del conductor con suspensión neumática

## SISTEMA ELÉCTRICO 2 BATERÍAS 12 Volts / 140 Ah ALTERNADOR 28 Volts / 70 amp

ARRANQUE 24 Volts / 5.5 kW